OBEC KOŠOLNÁ

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.KOS-88/2016/Zá-8 v Trnave dňa 16.02.2017
Vybavuje: Ing. arch. Daniela Zsigraiová
Tel.: 033/53 54 092
e-mail: zsigraiova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Košolná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 09.11.2016 podal

Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zast. **Profi-NETWORK, s.r.o., IČO 36299448, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín,**
v zast. **Ing. Martin Štiffel, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

INS FTTH_Košolná

(ďalej len "stavba") na pozemku **líniová stavba** v katastrálnom území **Košolná** v obci **Košolná.**

Popis stavby:
Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši vybudovanie FTTH siete v obci Košolná. V súčasnosti sa v tejto lokalite nenachádzajú voľné HDPE rúry, ktoré by boli využiteľné pri budovaní FTTH siete. Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie stĺpikových PODB a jedného TAB (skriňa SIS ORU3 SDF). Výkopy bude potrebné robiť vo všetkých trasách. TAB je navrhnutý na obecnej parcele KN-C 298/1 pri kultúrnom dome. Trasa stavby INS FTTH_Košolná sa v parcele KN-C 301/1 napája na existujúci diaľkový optický kábel OK:0324 OOK Bohdanovce n. T. - Dolné Orešany.
Na primárnu sieť FTTH budú využívané trubkové zväzky DB 4x12/8mm.
Primárna sieť FTTH bude napojená z TAB, ktorý sa nachádza na obecnej parcele KN-C 298/1 pri kultúrnom dome s kapacitou OMK aspoň 12 vl. na PODB a končiť bude v jednotlivých stĺpikových PODB SIS ORU 3 SDF.
Pre sekundárnu sieť FTTH (trasy pred potencionálne napojiteľnými objektami - rodinné domy) budú využívané multirúry s priemerom 40 mm s počtom mikrotrubičiek potrebným na napojenie všetkých objektov. V sekundárnej sieti bude potrebné rozvrhnúť rozvetvenie mikrotrubičiek, tak aby bolo možné pokrytie všetkých objektov v lokalite, prípadne aj s rezervou do vedľajšej lokality (BTS; plánovaná výstavba).
Sekundárna sieť bude začínať v PODB na konektoroch s ukončovaním v stĺpikových skrinkách, v skrinkách na omietku, v ODFoch, v skrinkách SOP a aj na stĺpových PODB podľa druhu objektu na ktorom bude ukončovaná.

Základné údaje stavby:
Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 3 500 m.
Dĺžka vzdušnej káblovej trasy (po existujúcich stĺpoch Slovak Telekom, a.s.): cca 685 m.

Použité káble a zariadenia:
Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové multirúry (resp. zväzky trubičiek úložných) a mikrotrubičiek spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien.

Zemné práce:
Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové multirúry a mikrotrubičky bez kovových prvkov, ktoré sa po výkope káblovej ryhy predpísaných parametrov uložia do zeme. Spevnená plocha (chodník) bude riešená výkopovou metódou, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Košolná.

Popis križovania a súbehov vodných tokov:
Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodného toku Parná a bezmenného vodného toku. Obe križovania budú riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2m pod korytom rieky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.

Popis križovania a súbehov komunikácií:
Pri realizácii dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou 3. triedy III/1295, III/1298 a obecných komunikácií.
Ku križovaniu trasy s cestou 3. triedy III/1295 dôjde na jej:
- cca 9,55 ckm (kilomerovníkové). Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 9,90 ckm (kilomerovníkové). Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
Ku križovaniu trasy s cestou 3. triedy III/1298 dôjde na jej:
- cca 0,45 ckm (kilomerovníkové). Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.

Trasa bude v súbehu s cestou 3. triedy III/1295 a III/1298 v intraviláne obce Košolná. Súbehy budú vedené mimo cestné teleso vo vzdialenosti min. 1,0 m od cesty.
Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopaním v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov, obce Košolná a Správy a údržby ciest TTSK.

Vzájomný vplyv stavby a dráhy
Pri výstavbe telekomunikačného vedenia nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani výstavby.

Ochranné pásmo
Zákon 610/2003 Z. z. o o elektronických komunikáciách stanovuje v § 67 ochranné pásmo vedenia v šírke 1,5 m od osi jeho trasy. Ochranné pásmo prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
5. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
6. Pri výstavbe budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

   Energotel, a.s. vyjadrenie dňa 12.09.2016 č. 2016/ÚPÚ
   - v záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel, a.s. Vzhľadom na to nemáme k navrhovanej výstavbe žiadne pripomienky.

   Hydromeliorácie, š.p. vyjadrenie dňa 12.12.2016 č. 6560-2/120/2016
   Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že navrhovaná trasa optického kábla stavby "INS FTTH_Košolná" v k.ú. Košolná bude križovať kanál A (evid. č. 5211 064 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1961 o elkovej dĺžke 1,044 km v rámci "OP Košolná".
   V prílohe Vám zasielame situáciu M 1:5000 s orientačným vyznačením časti odvodňovacieho kanála a navrhovaného optického kábla. Identifikáciu kanála v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Šaľa - kontaktná osoba Ing. Neštrák, č.t. 0911501031.
   Pri návrhu a realizácii stavby požadujeme dodržať nasledovné podmienky:
   - križovanie optického kábla s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v zmysle ustanovení STN 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983;
   - pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanála v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Šaľa - kontaktná osoba Ing. Neštrák, č.t. 09112015031;
   - miesto križovania vyznačiť výstražnými tabuľami;
   - počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála;
   - pri križovaní optického kábla s kanálom prekopaním - koryto kanála (dno a svahy po max. hladinu) v mieste prekopania opevniť polovegetačnými tvárnicami alebo kamenným záhozom;
   - pred zasypaním križovania prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom v stavebnom denníku) odsúhlasí vykonanie križovania;
   - v prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
   Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom a situáciu so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom.

Krajský pamiatkový úrad Trnava vyjadrenie dňa 27.09.2016 č. KPUTT-2016/3015-413/73430/6RZ
Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111

Lesy SR, š.p., OZ Smolenice vyjadrenie dňa 10.10.2016 č. 42771/2016-111
- nemáme námietky k plánovanej DUR stavbe

MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu stanovisko dňa 13.09.2016 č. 22831/2016/D401-ÚVHR/57638
- súhlasí sa s návrhom žiadateľa
- z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. ASM-77-2404/2016
- s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. SITB-OT4-2016/001074-068
- v záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií vyjadrenie dňa 06.12.2016 č. SITB-OT4-2016/001074-478
- v záujmovom území pre realizáciu budúcej líniovej stavby nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb vyjadrenie dňa 05.09.2016 č. CPTT-OTA-2016/003396-002
S uvedenou PD súhlasíme.
V uvedenej lokalite obce Zvončín nemáme žiadne vlastné podzemné ani nadzemné telekomunikačné siete.

NASES vyjadrenie dňa 10.01.2017 č. 25/390/2017/NASES
Dôjde do styku s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe NASES.
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z.z.) Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ust. §65 zák. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu).
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp. splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Vytýčenie zabezpečí podľa dohody správca siete alebo žiadateľ. V prípade že vytýčenie zabezpečí žiadateľ resp. stavebník), je povinný odovzdať správcovi siete doklad o vytýčení (vytyčovací protokol) podpísaný a opečiatkovaný autorizovaným geodetom.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na tel. č. +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na tel. č. +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ust. §66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie PD správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

<u>O2 Slovakia s.r.o. vyjadrenie dňa 05.09.2016</u>
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasíme.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 19.09.2016 č. OU-TT-OUCDPK-2016/028311/ŠI

1. Na základe ustanovenia §18 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / v znení neskorších predpisov súhlasíme s priečnymi kríženiami cesty III/1295 optickým káblom (2x) a cesty III/1298 (1x), ktoré sú naprojektované pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky cesty. Jamy potrebné na pretláčanie musia byť vzdialené min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky alebo obrubníka. Pred zahájením prác na pretláčaniach musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1295 a III/1298.
2. V súbehu s cestou III/1295 a III/1298 žiadame trasu optického kábla umiestniť mimo cestné teleso, teda až za cestnú priekopu.
3. Premávka na ceste III/1295 a III/1298 nesmie byť počas realizácie stavby ohrozovaná ani obmedzovaná. V opačnom prípade musí byť spracovaný návrh príslušného prenosného dopravného značenia.
4. Počas realizácie vodovodnej prípojky nesmie byť na telese cesty III/1295 a III/1298 skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopu.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia stanovisko dňa 13.09.2016 č. OU-TT-OKR1-2016/029033-002

- nemáme k umiestneniu stavby žiadne požiadavky a súhlasíme s vydaním územného a stavebného povolenia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 04.10.2016 č. OU-TT-OSZP3-2016/028419

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:
1. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 13.09.2016 č. OU-TT-OSZP3-2016/028640/ŠSOH/Hu

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ku kolaudácii žiadame doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 19.09.2016 č. OU-TT-OSZP3-2016/028838/ŠSOO/Te

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:
1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší") okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.

3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (podľa druhu požadovaného súhlasu).
4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie Okresného úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z.z.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 07.09.2016 č. OU-TT - OSZP3-2016/028401/ŠSOPaK/Bo
1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Stavbou bude dotknutý vodný tok Parná, ktorý zároveň predstavuje biokoridor regionálneho významu a významný krajinný prvok, v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. V zmysle § 2 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody je funkciou biokoridorov spájanie biocentier a umožnenie migrácie a výmeny genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev.
2. V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - vodného toku Parná, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods .12 zákona o ochrane prírody.
3. Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území - aleje, remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
4. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Košolná v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
5. V prípade, že predmetná stavebná činnosť spôsobí šírenie inváznych druhov, upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom

(vyhláška 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
6. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 13.10.2016 č. OU-TT-OSZP3-2016/028553/ŠSMER/Šá
Uvedená činnosť nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP súhlas dňa 30.01.2017 č. OU-TT-OSZP3-2017/005459
1. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 3792/2016/88, CZ 27561/210/2016 zo dňa 05.10.2016
2. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 20.09.2016 č. OU-TT-PLO-2016/028451
- po preskúmaní predložených materiálov nemá k navrhovanému zámeru žiadne pripomienky
Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizácia zámeru predpokladá dočasný záber poľnohospodárskej pôdy. Z toho dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roku v zmysle § 18 zákona NRSR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a o zmene zákona NRSR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ bude realizácia zámeru v trvaní dlhšom ako jeden rok, je potrebné požiadať príslušný úrad o vydanie rozhodnutia na dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona NRSR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a o zmene zákona NRSR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OR HaZZ v Trnave vyjadrenie dňa 02.09.2016
- sa nevyjadruje

OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát vyjadrenie dňa 27.09.2016 č. ORPZ-TT-ODI-14-199/2016

ODI Trnava po preštudovaní PD súhlasí s vydaním územného rozhodnutia predmetnej stavby podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov /cestný zákon/, preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu:

a. prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/,

b. trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/,

2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 06.09.2016 č. BA-2531/2016

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri križení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 /77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

SITEL s.r.o. vyjadrenie dňa 14.09.2016 č. 3879/16
Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie podľa časti I. a) tohto tlačiva - nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.
V záujmovom území nie je HDPE trubka, OK rôznej funkčnosti.
Podmienky ochrany PTZ:
- v záujmovom území sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ,
- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami (HBPE trúbkami pred ich zakrytím (zasypaním)
- aby bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach: BA 02/6381 4662-3 KE 055/6749944
- overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 23.09.2016 č. 6611624938
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), prizvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí
- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z .z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma

týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovanet, a.s. vyjadrenie dňa 20.09.2016
- v lokalite stavieb podľa priloženej dokumentácie sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.
- nemá výhrady voči predmetným stavbám

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Piešťany vyjadrenie dňa 05.10.2016 č. CS SVP OZ PN 3792/2016/88 CZ 27561/210/2016
Realizáciou stavby dôjde k súbehu a križovaniu vodného toku Parná (parc. č. 528 KN-E, k.ú. Košolná, LV č. 2 - vo vlastníctve ČS. štátu, v správe ONV v Trnave) a bývalého náhonu (parc. č. 311/1, 311/3, k.ú. Košolná, LV č. 1 - vo vlastníctve ČS. štátu, v správe ONV v Trnave). Križovanie navrhujete riešiť bezvýkopovou technológiou (riadeným mikrotunelovaním), s uložením chráničky v hĺbke min. 1,2 m popod dno koryta tokov. Investorom stavby bude Slovak Telekom, a.s., Bratislava.
Z pohľadu správcu vodného toku Parná v katastrálnom území Košolná s umiestnením stavby súhlasíme za dodržania týchto podmienok:
- Pri súbehu a križovaní vodného toku požadujeme dodržať ochranné pásmo toku, ktoré je podľa STN 75 2102 stanovené v šírke min. 6 od brehovej čiary toku.
-So spôsobom križovania vodného toku riadeným mikrotunelovaním súhlasíme. Pred realizáciou stavby detailné riešenie križovania toku odsúhlasiť s našou úsekovou pracovníčkou Ing. Baďurovou (0903 460 617). Pri návrhu rešpektovať STN 75 2102 a

STN 73 6822, tzn. chráničku uložiť v hĺbke min. 1,2 m od projektovanej nivelety dna, uložiť ju po celej dĺžke križovania aj v ochrannom pásme toku (ochranné pásmo je stanovené vo vzdialenosti min. 6 m od brehových čiar), s následným opevnením dna a svahov koryta toku, pomocné jamy umiestniť až za ochranné pásmo toku. Kótu projektovanej nivelety dna je potrebné si vyžiadať od našej úsekovej techničky (Ing. Baďurová).
- K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s vodným tokom prizvať Ing. Baďurovú a jej pokyny pri realizácii rešpektovať.
- Realizáciou stavby nedôjde k trvalým zásahom do pozemkov v správe SVP, š.p. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
- Upozorňujeme, že pred zásypom technologických jám bude prizvaný zástupca našej organizácie (Ing. Baďurová) k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia chráničky. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu o uložení podzemného vedenia pod korytom toku sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.
- Po realizácii stavby miesto križovania s vodným tokom zamerať a prizvať zástupcu našej organizácie na kolaudačné konanie, kde nám bude odovzdané skutočné vyhotovenie križovania, s uvedením skutočných nadmorských výšok križovaného vedenia (chráničky) v digitálnej podobe.
- Spravovanie stavby v dotyku s vodným tokom bude jej prevádzkovateľ vykonávať v zmysle ust. § 47 ods. 3 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. Ako správca vodného toku nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok. Zriadenie stavby podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy (OÚ Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP) podľa ustanovenia § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

SPP Distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0008/2016/Mo
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Správa a údržba ciest TTSK vyjadrenie dňa 07.09.2016 č. 03776/2016/SÚC Tt-2 6874
Začatie prác v dotyku s cestou III/1295 a III/1298 žiadame oznámiť nášmu cestmajstrovi strediska Buková, č.tel. 033/5589145. Premávka na ceste III/1295 a III/1298 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

SWAN, a.s. vyjadrenie dňa 08.09.2016 č. 2016/TT/292
- oznamuje, že podzemná sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území.
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciou výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z, o elektronických komunikáciách.
- jestvujúce káble musia bvť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: miroslav.visnovskv@swan.sk. Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300.
- vytýčenie, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a,s. k vyjadreniu nemá námietky.

TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. 12510/2016/AOp
- V lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke a/alebo majetku našej vodárenskej spoločnosti. Orientačnú polohu našich vedení sme zakreslili do priložených situácií. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
- Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu sietí v prevádzke a/alebo majetku našej spoločnosti na základe objednávky vytýčiť pracovníkmi TAVOS, a.s.
- Pri súbehu trasy optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19, ods. 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s.
- Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné optický kábel uložiť do chráničky s min. presahom 1m na každú stranu. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu.

TRANSPETROL a.s. vyjadrenie dňa 22.09.2016 č. 3056/16-Bu/La
- predmetná lokalita nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Trnavská teplárenská a.s. vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. 511/761/500/16/SzP
- v záujmovom území sa naše tepelné siete nenachádzajú.

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie vyjadrenie dňa 09.09.2016 č. 06004/2016/ODP-1
- Nakoľko realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá i ochrana záujmov ciest III/1295 a III/1298, je povolenie umiestnenia predmetnej stavby miestne príslušným stavebným úradom možné len za dodržania ustanovení § 4 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- V zmysle ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1894 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu chápané ako zvláštne užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu - Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- V prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. TTSK túto odplatu vyžaduje stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena. V otázkach zmluvných záležitostí je nutné kontaktovať Ing. Tökölyovú, tel. kontakt: 033/5559551, príp. elektronickou formou na e-mailovú adresu: tokolyova.monika@trnava-vuc.sk.
- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať aj platné ustanovenia § 18 cestného zákona.
- Stavebnou činnosťou - výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu ciest III/1295 a III/1298 z hľadiska ich stability, stavebno-technického stavu a zachovania odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty).
- Pokiaľ v rámci výkopových prác bude nutné premiestniť/demontovať aj existujúce zvislé dopravné značenie, je žiadateľ/dodávateľ prác povinný vykonať neodkladné opatrenia k osadeniu prenosného adekvátneho dopravného značenia a nahlásiť túto skutočnosť správcovi dotknutej cesty.
- Križovanie trasy optickej siete s cestami III/1295 a III/1298 požadujeme riešiť v zmysle predloženej dokumentácie - pneumatickým pretláčaním, príp, za použitia inej vhodnej technológie a s uložením do chráničiek. S prekopaním telesa cesty nesúhlasíme.
- Vzdialenosť montážnych jám (štartovacej a cieľovej), hĺbku uloženia chráničky pod niveletou vozovky a ostatné technické podmienky križovania s cestami III/1295 a III/1298 je žiadateľ povinný konzultovať s ich správcom - Správa a údržba ciest TTSK a rešpektovať podmienky jeho stanoviska.
- Zemina z výkopov ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky ciest III/1295 a III/1298.
- Prípadné obmedzenie cestnej premávky na cestách III/1295 a III/1298 žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je žiadateľ povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a následne požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta na cestách III/1295 a III/1298 požadujeme označiť v zmysle platných predpisov - TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.
- Všetky škody na cestách III/1295 a III/1298 vrátane poškodenia trvalého dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je žiadateľ

povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť na vlastné náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje na celú dobu trvania záruky na zhotovené dielo.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie dňa 16.09.2016
- v oblasti stavby spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. neprevádzkuje elektronickú komunikačnú sieť. Z uvedeného dôvodu sa k stavbe nevyjadrujeme.

Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 21.09.2016
S predloženým projektom ako s dokumentáciou pre územné rozhodnutie súhlasíme za podmienok nižšie uvedených:
- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov
- v prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
- pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach, budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov, patriacich Západoslovenskej distribučnej, a,s, RSS Západ
- zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN
- pri prácach na zariadeniach, patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor.
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant

7. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a spojovacích či silových káblov. Pri križovaní a súbehu káblov resp. potrubí s inými inž. sieťami budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
8. Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí stavebné povolenie nevyžaduje.
9. Podľa ust. § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Podľa § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
11. Stavebník označí stavbu štítkom podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
12. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.
13. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
14. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 09.11.2016 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť **3 roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Košolná. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Martin Halaksa
starosta obce Košolná

OBEC KOŠOLNÁ

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 11.11.2016.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Košolná.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (**obec Košolná**), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

----------	----------
vyvesené dňa	zvesené dňa
podpis, pečiatka	podpis, pečiatka

Na vedomie:
1. Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05 Trenčín
   zastúpené: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Ing. Martin Štiffel, Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05 Trenčín
3. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava, Vajanského 22, 917 01 Trnava
4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 01 Piešťany
5. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
6. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Starohájska 10, 917 01 Trnava
7. Hydromeliorácie, š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
9. MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
11. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Kollárova 31, 917 02 Trnava
12. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
14. OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
15. Obec Košolná,Obecný úrad, 919 01 Košolná 44
16. Spoločný obecný úrad - k spisu